

Instalace alternativni verze PHP

```
apt-get install php8.2-cli php8.2-gd php8.2-curl php8.2-fpm php8.2-dba  
php8.2-http php8.2-intl php8.2-odbc php8.2-yaml php8.2-zstd php8.2-mbstring  
php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-memcache php8.2-pgsql php8.2-readline  
php8.2-sqlite3 php8.2-soap php8.2-tidy php8.2-xmlrpc php8.2-xml php8.2-xsl  
php8.2-zip
```

V nastaveni ISP Configu:

System → Additional PHP Versions → Add new

Name

- Server: Vybrat na který server chci přidat
- PHP Name: verze PHP - v tomto případě napíšu 8.2 (jen číslo !)

PHP-FPM-Settings

- PHP-FPM Systemd service: /etc/init.d/php8.2-fpm
- Path to the php.ini directory: /etc/php/8.2/fpm/
- Path to the PHP-FPM pool directory: /etc/php/8.2/fpm/pool.d/
- PHP-FPM socket directory: /var/lib/php8.2-fpm

Na závěr je potřeba ještě zavést výchozí nastavení php pro nově instalovanou verzi PHP

```
ln -s /etc/php/php-default.ini /etc/php/8.2/cli/conf.d/05-php-default.ini  
ln -s /etc/php/php-default.ini /etc/php/8.2/fpm/conf.d/05-php-default.ini
```

From:

<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:

<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/hosting/ispconfig/php>

Last update: **2026/10/12 14:40**

