


Nastavení klienta Mozilla Thunderbird

Návod popisuje nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird pro práci s poštovními servery spoje.net. Pro úspěšné nastavení pošty je potřeba znát informace, který protokol budete chtít pro práci s poštou využívat. Pokud si nejste jisti, doporučujeme nejprve prostudovat [informace o poštovních serverech a používaných protokolech](#)

Pro účel tohoto návodu budete nastavovat mailbox **vas.email@spojemail.cz** na protokolu IMAP

Obrázek 1

V Thunderbirdu vybereme v menu **Úpravy** a klikneme na položku **Nastavení účtu**




V zobrazeném dialogu klikneme na tlačítko **Akce účtu** a z menu zvolíme **Přidat poštovní účet**

Obrázek 2



Vyplníme svoje jméno (toto se bude ukazovat jako popiska odesílatele), e-mailovou adres (v našem případě vas.email@spojemail.cz) a potom heslo k e-mailu. Potom pokračujeme stisknutím tlačítka **Pokračovat**

Obrázek 3



Thunderbird se pokusí vyhledat nastavení serveru automaticky. Celou operaci urychlíme kliknutím na tlačítko **Ruční nastavení**

Obrázek 4

Založení poštovního účtu

Vaše jméno: Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.

E-mail:

Heslo:

☒ Pamatovat si heslo

⚠ Aplikaci Icedove se nepodařilo nalézt nastavení vašeho poštovního účtu.

	Název serveru	Port	SSL	Autentizace
Příchozí	spojemail--cz.mx.spoje.net	993	SSL/TLS	Autodetekce
Odchozí	email--cz.mx.spoje.net	465	SSL/TLS	Autodetekce


Uživatelské jméno:

Nyní nastavíme následující volby:

- Příchozí pošta: **IMAP** (nebo **POP3**)
- Odchozí pošta: Na výběr je šifrovaná verze na portu 465 (preferovaná) nebo můžete použít STARTTLS na portu 25 - viz. **SMTP**
- Název serveru: **vase-domena--cz.mx.spoje.net** (v našem případě to bude spojemail--cz.mx.spoje.net)
- Port: IMAP ⇒ 993, POP3 ⇒ 995, SMTP ⇒ 465
- SSL: M2I by se automaticky přednastavit na SSL
- Autentizace: Autodetekce
- Uživatelské jméno: **Vyplňte celou e-mailovou adresu !** V našem případě tedy vas.email@spojemail.cz

Nyní klikneme na tlačítko **Znovu Otestovat**

Obrázek 5



Založení poštovního účtu

Vaše jméno: Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.

E-mail:

Heslo:

☒ Pamatovat si heslo


Testováním zadaných serverů bylo nalezeno následující nastavení

	Název serveru	Port	SSL	Autentizace	
Příchozí	IMAP	spojemail--cz.mx.spoje.net	993	SSL/TLS	Heslo, zabezpečený přenos
Odchozí	SMTP	spojemail--cz.mx.spoje.net	465	SSL/TLS	Heslo, zabezpečený přenos

Uživatelské jméno:

Pokud se nezobrazila žádná chyba, pokračujeme stisknutím tlačítka **Hotovo**

Obrázek 6



Založení poštovního účtu

Vaše jméno: Vaše jméno tak, jak se bude zobrazovat ostatním.

E-mail:

Heslo:

☒ Pamatovat si heslo


Probíhá kontrola hesla...

	Název serveru	Port	SSL	Autentizace	
Příchozí	IMAP	spojemail--cz.mx.spoje.net	993	SSL/TLS	Heslo, zabezpečený přenos
Odchozí	SMTP	spojemail--cz.mx.spoje.net	465	SSL/TLS	Heslo, zabezpečený přenos

Uživatelské jméno:

Nyní dojde ke kontrole hesla. Pokud bylo zadáno správně, zobrazí se základní dialog s výběrem poštovních schránek, kde uvidíte nově přidáný mailbox

Obrázek 7



Nyní můžete provést doplňující nastavení mailboxu, jako např. vlastní podpis apod. Pokud máme hotovo, klepneme na tlačítko **OK** a v seznamu mailboxů v levém rámečku thunderbirdu klikneme v nově přidané položce na Inbox. Nyní dojde k načtení složek z poštovního serveru.

From:
<https://wiki.spoje.net/> - **SPOJE.NET**

Permanent link:
<https://wiki.spoje.net/doku.php/howto/zakaznici/thunderbird>

Last update: **2016/10/29 23:06**

